

WILLMOP 50

Selv i tætpakkede rum, er
én hånd nok!

Ideel til bilhuse, kontorer, lagre, hospitaler, skoler,
restauranter eller fitnesscentre - alle hvor der er
gulvarealer med masser af forhindringer

SÅDAN VIRKER DEN



VASKEBREDE

50 cm



BEHOLDERVOLUMEN

5/7 l



MAKS.
KAPACITET
2100 m²/h



DRIFTSTID

~ 1,15 h

Berøringsfølsomt håndtag

når du slipper håndtaget, stopper maskinen automatisk og alle funktioner afbrydes mens du f.eks flytter forhindringer.

Udskiftelig batterienhed

kraftigt lithium batteri på 21 Ah eller 29 Ah med indbygget LCD-display, der tydeligt viser ladestatus. Batterienheden kan ombyttes på få sekunder, uden brug af værktøj.

Ægte 360° rotation

fuld 360° rotation af børstehovedet giver dig enestående manøvermuligheder, især når pladsen er trang, og det er svært at komme til.

Panelhjul

maskinen er beskyttet af hele 4 panelhjul, der samtidigt giver dig mulighed for at rulle maskinen langs paneler og vægge, uden at efterlade grimme striber.

Gulvask uden opsugning

har du behov for at lægge gulvet i blød, kan du vælge et program hvor sugebjælken løftes elektrisk - og vandet forbliver på gulvet.

Intuitivt betjeningspanel

nem at betjene, alle funktioner vælges med én enkelt drejeknap. Indbygget display til timetæller og batteristatus giver dig det nødvendige overblik.

Intelligent håndtering

når du slipper håndtaget bliver det stående oprejst og alle funktioner afbrydes, indtil du igen griber fat i håndtaget.

Vandpåfyldning

beholdere til rent/snavset vand afmonteres nemt med et enkelt løft. Gennemsigtig rentvandsbeholder så du kan se hvor meget der er tilbage i beholderen.

Børstetryk

Willmop 50 vasker med et konstant 25 kg tryk på gulvfladen uafhængig af hvilken position du holder håndtaget i.

Transporthjul

du behøver ikke bære maskinen rundt, når du skal flytte fra rum til rum. Ved at slå det lille næsehjul ned, kan du rulle Willmop 50 ubesværet rundt på hjulene - nemt og bekvemt.



Lad os tage slæbet for dig!

Willmop 50 er opbygget omkring et patenteret drejled der forbinder håndtaget med børstehovedet, og giver dig mulighed for at betjene maskinen med én hånd eller begge hænder. Når du arbejder med Willmop 50 vil du opleve en lethed, der er resultatet af maskinens unikke ergonomiske egenskaber.



En følelse af frihed.

Det patenterede design af WILLMOP 50 giver dig mulighed for ægte og ubegrænset 360° rotation af børstehovedet. Den store i børstehovedet giver dig mulighed for at rengøre vanskelige områder under borde, vægmonterede bænke, håndvaske, mellem stole og maskiner som traditionelle gulvaskemaskiner har svært ved at rengøre.

Din sikkerhed frem for alt.

Når du har valgt hvilket program du vil benytte, starter Willmop 50 først op, når det innovative SENSITIVE TOUCH SYSTEM aktiveres ved, at du griber om håndtaget med én eller begge hænder. Får du behov for at slippe håndtaget for at flytte genstande, der står i vejen, bliver håndtaget stående i lodret position uden at falde på gulvet og ødelægge drejeledet. WILLMOP 50 går efterfølgende i stand-by mode, hvor sugelæben automatisk hæves og børster samt sug stopper.



Det usynlige snavs er noget for de andre.

Med en samlet arbejdsbredde på 50 cm får du en effektiv rengøring på store arealer såvel som de små snævre passager. WILLMOP 50 er i sit rette element langs væggen, hvor panlehjulene giver mulighed for at komme helt ind til kanten, uden at lave grimme mærker.



Kommer i dybden, men uden at støje.

I støjfølsomme omgivelser som hospitaler, plejehjem, skoler og klinikker er det afgørende at undgå unødigt støj. I disse tilfælde kan du med fordel benytte maskinens Energi Spare funktion, som sænker støjen fra sugesystemet, så du får optimal effektivitet med minimal støj på kun 66 db. Med Energi Spare funktion sparer du samtidig 40% af vandforbruget og øger batteriets driftstid med 15%.

De små detaljer gør forskellen.

Beholderen til snavsevand har indbygget sensor, der automatisk slukker for sugemotoren, når beholderen er fuld. Samtidig signalerer maskinen at beholderen skal tømmes. Bærehåndtag på beholderen gør det let at løfte beholderen op og bære den til nærmeste afløb, uden at skulle flytte hele maskinen.



TEKNISK DATA

Vaskebredde	mm	500
Beholdervolumen	l	5/7
Maks. kapacitet	m ² /h	2100
Levetid UV kilde	h	-
Ecoray driftsstrøm	microW/mm ²	-
Driftstid	h	~ 1,15
Børstestørrelse	mm	2 x 250
Børsteomdrejninger	rpm	350
Børstetryk	kg	25
Effekt børstemotor	W	2 x 200
Sugelæbe bredde	mm	600
Sugeevne (lodret løft i mm af en vandsøjle på 1" i Ø)	mm H ₂ O	890
Sugemotor (trin)	W	280
Volt	V	24
Samlet effekt	W	680
Willcharger, baterilader	A/h (V)	5/8 (100-240)
Willpower, batteri	Ah/1	21/29 (Lithium-ion)
Mål (lxbxh)	mm	600x580x1180
Vægt inkl. batteri og vand	kg	35

eco2clean
we care about nature